

SOFT33 : RÉINSTALLATION

Remarque :

- Procédure optimisée pour Windows[®] 8.1 et 10.
- Il convient d'installer le logiciel sur un ordinateur stable et disposant d'une protection antivirus.

1 TÉLÉCHARGEMENT DU PROGRAMME SOFT33

- Attention : Il est conseillé de fermer tous les programmes ouverts avant de commencer la procédure d'installation.
- Pour lancer le téléchargement du programme d'installation, se connecter sur notre espace clients www.soft33.eu et ouvrir la rubrique : "Téléchargement" > "SOFT33".
- Installer en premier lieu la version 7.4.0.

Mise à jour Soft33 - Version 7.4.0 - Module de base

- Téléchargement du fichier (en fonction de votre navigateur web, les écrans peuvent être sensiblement différents)
 - <u>Sous Edge :</u> (navigateur livré en standard avec Windows)

Dans la fenêtre de téléchargement, cliquer sur "Exécuter" (ou "Ouvrir" selon la version du navigateur IE).

Sous Chrome :

Cliquer sur le lien de téléchargement et cliquer sur le fichier en bas à gauche de l'écran une fois celui-ci téléchargé.

• Sous FireFox :

Cliquer sur "Enregistrer le fichier" pour le stocker sur votre disque dur. Attendre la fin du téléchargement. Rechercher le fichier téléchargé dans la fenêtre de téléchargement, double- cliquer sur le fichier.



2 INSTALLATION

Lorsque le fichier est téléchargé et exécuté, le programme d'installation démarre avec cette fenêtre.

Installation de Soft33			
Langues Sélection de	e la langue d'installation.	33	
Choisissez I Cliquez sur	a langue d'installation qui vous convient. Suivant pour continuer l'installation.		
	Dutch Français		
	Suivant > Q	uitter	

- Sélectionner la langue [Suivant]
- Ecran d'accueil [Suivant]
- Sélectionner le répertoire d'installation (ne pas modifier pour une installation par défaut). [Suivant]
- Lorsque l'installation est terminée, cliquer sur "Terminer", fermer ensuite la fenêtre contenant les raccourcis.

Installation de Soft33		
	L'installation de Soft33 s'est déroulée correctement!	
	Cliquez sur Terminer pour quitter le programme d'installation.	
	Termi	ner

- Cliquer ensuite sur la dernière version disponible sur le site <u>http://soft33.eu/telechargements/soft33.html</u>
- Installer le patch de la même manière que l'installation précédente.

3 RÉCUPÉRATION DES DONNÉES

3.1 Récupération depuis l'ancien PC

- Copier la base de données « Soft33.db » présent dans le dossier « C:\Soft33\database\ » qui se trouve sur votre ancien PC.
- Placer le fichier dans le même répertoire sur le nouveau PC, en remplaçant le fichier existant.
- Les données sont récupérées et il maintenant possible d'entrer dans le programme avec les identifiants habituels.
- S'il n'est pas possible d'accéder à l'ancien PC, veuillez suivre la procédure 3.2.

3.2 Récupération depuis un backup (.cdb)

- Supprimer le fichier « Soft33 » présent dans le dossier « C:\Soft33\database »
- Renommer le fichier « Soft33_vierge_v9 » en « Soft33 »
- Entrer dans le programme avec le login « User » et le password « user »
- Dans Soft33 : « Utilitaires » > « Backup base de données »
- Cliquer sur l'onglet [Restauration]
- Entrer le mot de passe : RESTORE
- Insérer le support de backup (clé USB, carte SD, ...)
- Cliquer sur le bouton 2 et sélectionner votre backup à restaurer (*.cdb)
- Cliquer sur : « Restauration »
- Patienter jusqu'à ce que le message de restauration réussie apparaisse.
- Fermer le programme et l'ouvrir (avec les identifiants habituels) afin de contrôler la bonne récupération des données.

Contacter un expert Soft33 si les données ne sont pas récupérées.



4 CONFIGURATION DU LOGICIEL

Dans Soft33 : Paramétrage > Gestion des paramètres

[Onglet] – Utilisateur

Identification support de backup : [chemin complet de votre support de sauvegarde de données]

[Onglet] - Préférence

Liaison des formulaires à l'historique du patient : Oui Sélectionner l'établissement par défaut Sélectionner le prestataire par défaut.

[Onglet] – Imprimantes

Sélectionner l'imprimante A4 Sélectionner l'imprimante PDF : par exemple PDF Creator (optionnel) Sélectionner l'imprimante matricielle (optionnel)